

АСТТрак

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Самосвал
SYZ320C-8S



Сибирь. Дорога. SANY

Самосвал SYZ320C-8S

в наличии, г. Красноярск

Год выпуска	2022
Колесная формула	6x4
Двигатель	SANY POWER D12C5-462E0
КПП	12 ступенчатая
Грузоподъемность, т	25

Цена

8 700 000 руб.

- Специально спроектированная кабина для удобства работы на дальних маршрутах.
- Кузов из высокопрочной стали полного аналога Hardox — мирового лидера по изготовлению прочной и износостойкой стали.
- Топливная аппаратура двигателя Bosch.

АСТТрак

as t-truck.ru



**ГАРАНТИЯ
НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ***

**12 месяцев
100 000 км
2500 мото-часов**

* что наступит раньше

**Основные преимущества
SANY SYZ320C-8S**

01

Просторная кабина и улучшенная эргономика

- Эргономическое сиденье с пневмоподвеской
- Круговая приборная панель
- Аудиосистема
- Повышенная звукоизоляция
- Электро стеклоподъёмники
- Автономное дипольное отопление кабины
- Комфортное спальное место
- Широкое лобовое стекло улучшенной обзорности




Основные преимущества
SANY SYZ320C-8S

02

Двигатель оптимизирован для земельных работ

- Мощный двигатель 462 л.с., объёмом 12,1 л и надёжная КПП наилучшим образом согласованы и эффективно предотвращают повреждение компонентов трансмиссии
- Максимальный крутящий момент 2200 / 1000-1400 (н.М/об.мин.)
- Горный тормоз
- Усиленные шины




Основные преимущества
SANY SYZ320C-8S

03

Силовая цепь платинового уровня

- Стабильная мощность, низкий расход топлива и высокая надежность являются идеальными качествами для средних и тяжелых самосвалов
- КПП Fast 12JSDX240T — высокий крутящий момент, повышенная эффективность трансмиссии.
Сцепление Valeo усиленного типа
- Ось производства компании HanDe по технологии MAN — прочная и долговечная, водонепроницаемая. Выдерживает максимальный крутящий момент 50 000 Нм, высокопрочная, с повышенной жесткостью и высокой надежностью
- Тормозная система: барабанные тормоза, пневматическая система



Основные преимущества
SANY SYZ320C-8S

04

Высокая грузоподъемность для тяжелых условий работы

- Аэрокосмическая сталь Sany 610L, обладает высокой жесткостью, благодаря этому выдерживает большой вес
- Новая структура рамы «Петля», делает подвеску более сбалансированной.
- Обогрев кузова
- Листовая пружина 10 мм спереди и 12 мм сзади, для большей грузоподъемности.
- Кузов рамной конструкции изготовлен из износостойкой высокопрочной стали



Комплектация

SANY SYZ320C-8S

СТАНДАРТ



ДВИГАТЕЛЬ

SANY-DEUTZ D12C5-462EO

6 цилиндров
с новой камерой сгорания

Объем 12,12 л

Мощность 462 л.с.

Экологический стандарт Euro V

Номинальная мощность —
340/1900 (кВт/об.мин.)

Макс. Крутящий момент —
2200/1000-1400 (н.М/об.мин.)

Система впрыска BOSCH

Топливный бак 400 л

Моторный тормоз



ШАССИ

Новая структура рамы «Петля»

Чугунный корпус силовых осей
с переменным поперечным сечением
высокой прочности

Листовая пружина рессор (толщина
листов 10 и 12 мм)

Тормозная система — пневматическая,
с двойным контуром, барабанные
тормоза

Шины 12.00R20 18PR
или 315/80R22.5 20RP

Рама с 4 продольными балками
на нижней плите

Кузов из 8 мм высокопрочной
аэрокосмической стали Sany 610L.
Стенки — 6 мм

Кузов с подогревом по днищу

Мосты HanDe с системой ABS

Нагрузка по оси HanDe:
передняя до 9,5 т,
средняя и задняя — 2х16 т



КАБИНА

SANY Cab CB318 на амортизаторах

Гидропривод поднятия кабины (ручной)

Новый комфортабельный интерьер

Водительское сиденье
на пневмоподвеске

Спальник

Отопитель кабины автономный 4 кВт

Система кондиционирования, подогрев
сидений

Электростеклоподъемники, эл. привод и
подогрев зеркал

Радио и стереосистема с интерфейсом
Bluetooth, USB и SDCA (можно соединить
с мобильным телефоном)

Контрастная подсветка приборной
панели

Ключ зажигания с дистанционным
управлением замками (центральный
замок)

Огнетушитель, дорожный набор

Технические параметры

SANY SYZ320C-8S



Модель	SYZ320C-8S(V)
Код	ZZX200000271
Общий вес, кг	16500
Вес с нагрузкой, кг	33000
Размеры, ДхШхВ, мм	8800x2540x3580
Колесная база, мм	4000+1400
Рама, мм	860x316x(8+8)
Минимальный дорожный просвет, мм	≥ 300
Минимальный радиус поворота, м	≤ 18
Тормозной путь $V_0=30$ км/ч, м	≤ 10 (полная нагрузка); ≤ 9 (пустой)
Двигатель	Sany Power D12C5-462E0
Объем, л	12,12
Номинальная мощность (кВт/об.мин)	340/1900
Максимальный крутящий момент, н.М/об.мин	2200/1000-1400
Экологический класс	Euro V
Коробка передач	Fast 12JSDX240T
Передняя ось	Hande 9.5T
Средняя/задняя ось	Hande 2x16T
Кабина	Sany CB318
Шины	12.00R20 (Опция: бескамерные 315R22.5)
Тип тормозов	Пневматическая двухконтурная с барабаном
Топливный бак, л	400
Вместимость кузова, м ³	20
Размер кузова, мм	5800x2350x1500
Угол подъема, °	45
Режим подъема	Передний



Нагрев бака, подогрев топлива, подогрев воздухозаборника (холодный пуск)
 Отопитель кабины автономный 4 кВт
 ABS + ESC (Электронная система контроля устойчивости)



**Успешно пройдено
более 10000 км испытаний
с полной загрузкой в 75 тонн**

АСТ Трак

ast-truck.ru

8 800 222 56 20

ООО «АСТ ТРАК»

Красноярск	ул. Новая, 45
Новосибирск	ул. Станционная, 15/2
Белово	ул. 1-Телеут, 17
Томск	ул. Ракетная, 19
Абакан	ул. Складская, 4
Норильск	ул. Норильск-Алыкель Автодорога 4 км, 1/1



**Самосвал
SYZ320C-8S**

Семён Кобыльченко
Руководитель отдела продаж

+7 965 903 10 02
sale.dep@ast-truck.ru



Сибирь. Дорога. SANY